

AJÁNLATTEVŐI KÉRDÉSEK – AJÁNLATKÉRŐI VÁLASZOK

Kábelek, vezetékek (A rész) és oszlopok (B rész) és lefutásgátlós súlyfeszítők (C rész) szállítása HÉV vonalak felújításához

(Tenderszám: BKV Zrt. 15/TB-103/11)

1. kérdés:

Tárgyban említett eljárás dokumentációjának átvizsgálásakor nem találtunk műszaki elvárást.

Kérjük T. Ajánlatkérőt határozza meg milyen műszaki paramétereknek kell megfelelnünk az egyes részek műszaki tekintetében.

Válasz:

Az egyes részekkel kapcsolatos műszaki paraméterek illetve szabványok jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként kerülnek megküldésre, illetve Ajánlatkérő elektronikus úton hozzáférhetővé teszi.

2. kérdés:

szeretnénk kérni a 15/TB-103/11 pályázat „B” rész „oszlopok” témakörhöz tartozóan, a tárgyi oszlopok műszaki specifikációját, és tervrajzait, alaptípusonként, ajánlatunk elkészítéséhez.

Válasz:

Az egyes részekkel kapcsolatos műszaki paraméterek illetve szabványok jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként kerülnek megküldésre, illetve Ajánlatkérő elektronikus úton hozzáférhetővé teszi.

Szabványok

A. rész Kábelek és vezetékek szállítása		
Megnevezés	Me	mennyiség
munkavezeték 100mm ² alakos Cu EN50149, MSZ 9348-76	m	5800
munkavezeték 100mm ² kör Cu hornyolt MSZ 9349-89	m	4400
240mm ² kettős szigetelésű UV álló Cu sodrott érszerkezetű tápkábel; 1,8/3kV; R=0,0817ohm/km; halogén mentes; pl:NSGAFOEU	m	700
1000mm ² Al Szamkam0,6/1kV szig:min.40MΩ/km földkábel	m	5020
240mm ² csupasz Cu sodrott érszerkezetű tápkábel	m	4800

B. rész Oszlopok szállítása		
Megnevezés	Me	mennyiség
K70/7-es 9,2/7,1 méretű oszlopok (kereszttartó nélkül) MSZ 147 alapján	db	16
R 70/7-9,5/7,5 oszlop MSZ 147 alapján	db	22
T 160 10,3/8,3 oszlop, tőcsavaros	db	18

C. rész Lefutásgátlós súlyfeszítők szállítása		
Megnevezés	Me	mennyiség
lefutásgátlós súlyfeszítő (mellékelt táblázat szerint)	db	40

Súlyfeszítő rendszer alkatrészei (Elektroline)		
	Megnevezés	mennyiség 1 db súlyfeszítőhöz (db)
1	Lapos bronz végtölcsér, sárgaréz ékkel 20kN 25-35mm ² -es vezetékhez	2
2	Súlyfeszítéshez lapos bronz végtölcsér sárgaréz ékkel 20kN 25-35mm ² -es vezetékhez	1
3	Szilikon hurokszigetelő, kötélszívnélkül 25kN	2
4	Munkavezeték végelező 100mm ²	1
5	Feszítő kerék 1:3	1
6	Csiga kerék FeZn 120mm ² -es villával	1
7	Csiga kerék FeZn 120mm ² -es hosszbbított villával	1
8	Feszítő kerék támasz	2
9	Feszítő súly 25kg A200mm	26
10	Rozsdamentes acél sodrony 35mm ²	40m
11	Acél sodrony D10mm	15m