



Iktatószám:	290/28- 8 /2014/290.
Fax/Tel:	
Ügyintéző:	Sziklafiné Erdei Erika/11822
Tárgy:	Pontosító kérdések és az arra adott válaszok megküldése
Oldal:	1 + 7 oldal

Amennyiben a fax olvashatatlan, vagy a megjelölt számú oldal nem érkezett meg, kérem, hogy hívja fel a(36-1) 322-6438-s telefonszámot!

Tisztelt Ajánlattevő!

Mellékelten megküldjük a BKV Zrt. T-6/14. számon „**Takarító és tisztítóeszközök beszerzése**” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlati Dokumentációjával kapcsolatban érkezett pontosító kérdéseket és az arra adott válaszainkat.

Kérjük Tisztelt Ajánlattevőt, hogy ajánlatát a jelen levelünk mellékletében szereplő válaszok figyelembevételével benyújtani szíveskedjenek.

Budapest, 2014. március 04.

Tisztelettel:

Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1980 Budapest, Akácfa utca 15.


dr. Tölgyesi Andrea
osztályvezető

22

Ajánlattevő által feltett kérdésekre adott válaszok
Takarító és tisztítóeszköz beszerzése
(BKV Zrt. T-6/14.)

Első kérdés:

Az Ajánlati felhívás II/3. pontja szerint a szerződés tervezett időtartama 36 hónap, még a dokumentáció 2.4 pontja szerint 24 hónap. Kérdésem: milyen időszakra kívánják a szerződést megkötni?

Első kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a Szállítási keretszerződést az Ajánlati felhívás II. 3. pontjában meghatározottak szerint 36 hónap időtartamra kívánja megkötni.

Második kérdés:

A 2. számú mellékletben az Ajánlattételi nyilatkozatban Ajánlattevőnek vállalnia kell szállítási határidőt. Kérdés: bírálati szempont a vállalt szállítási határidő is, vagy csak az Ajánlati Felhívás alapján a IV.2.1) pontban szereplő legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a bírálati szempont. vagyis nem jelent hátrányt Ajánlattevő számára, ha 10 nap szállítási határidőt vállal esetleg 5 nappal szemben?

Második kérdésre adott válasz:

Az eljárásban a bírálati szempont az Ajánlati Felhívás a IV.2.1) pontban meghatározottak szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. A szállítási határidő nem bírálati szempont. Ajánlattevőnek a szállítási határidőt a konkrét megrendelés kézhezvételétől számítva maximum 10 munkanap belül kell vállalni, ezen időtartamon belüli vállalás esetén Ajánlatkérőt az ajánlatok elbírálásakor semmilyen hátrány nem éri.

Harmadik kérdés:

Egyenértékű termék ajánlása esetén Ajánlatkérő milyen módon kéri az egyenértékűség igazolását? Megfelelő Ajánlattevői nyilatkozat formájában, részletezve a paraméterek azonosságát ld. Ajánlati Felhívás III.2.3. pontja, illetve Ajánlati Dokumentáció 2.3 pontja: Ajánlattevő a termékek kiírásnak való megfelelőségét a beszerzendő áruk leírásának a csatolásával tudja igazolni? Ugyanezen pontban szerepel: Az Ajánlattevőnek ajánlatához csatolni kell a jelen Ajánlati dokumentáció 8. számú mellékletében megjelölt termékek mintapéldányait. Mit ért azon Ajánlatkérő, hogy megjelölt termékek mintapéldánya? Ugyanis a 8. számú mellékletben külön egyetlen termék sincs megjelölve, hogy minta benyújtása szükséges.

Harmadik kérdésre adott válasz:

Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölni a helyettesítő típusokat és termékeket (lásd negyedik kérdésre adott válasz) és meg kell adnia a helyettesítő típusok műszaki paramétereit.

Ajánlattevő a termékek kiírásnak való megfelelőségét a beszerzendő áruk leírásának a csatolásával tudja igazolni. A beszerzendő áru leírása lehet pl. a termék műszaki adatlapja, a gyártó cég nyilatkozata, stb., vagy minden olyan dokumentum, amelyből Ajánlatkérő meg tud győződni arról, hogy a helyettesítő termék műszaki paraméterei megfelelnek az Ajánlatkérő által meghatározott típusú és minőségű termékeknek.

Az eljárás teljes anyaga megtalálható a BKV Zrt. alábbi felhasználói oldalán: www.bkv.hu/hu/tarsasagunkrol/beszerzesek

A benyújtandó mintapéldányok külön táblázatban „MINTATERMÉKEK” címszó alatt szerepel az oldalon és a benyújtandó termékek sorszáma mellett *-gal kerültek megjelölésre azok a termékek, amelyeknek mintapéldányát Ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásával egy időben be kell nyújtania.

Negyedik kérdés:

Az ajánlott termék megnevezése hol kerüljön feltüntetésre a táblázatban? A megnevezés oszlopban a kért termék neve mögött, vagy egy plusz oszlop beszúrásával?

Negyedik kérdésre adott válasz:

A megajánlott termékek megnevezését Ajánlattevőnek egy plusz oszlop beszúrásával kell megadnia. Amennyiben a megajánlott termék megnevezése megegyezik az Ajánlatkérő által kért termékkel abban az esetben Ajánlattevőnek nem kell ismételtten beírnia a termék megnevezését a plusz sorba.

Ötödik kérdés:

Wet Ones antibakteriális törölkendő kendő, a baktériumok 99,99%-át elpusztítja, aloe vera adalékot tartalmaz, hipoallergén, friss illatú, műanyag tartályban: kizárólag az aloe vera tartalmú törölkendőt fogadják el, vagy más antibakteriális törölkendőt is?

Ötödik kérdésre adott válasz:

Az Ajánlattevő által megajánlott termék műszaki paramétereinek meg kell felelnie az Ajánlatkérő által meghatározott típusú és minőségű termékeknek. Ez alapján a fenti termékeknek a kiírás szerint az alábbi műszaki követelményeknek kell megfelelnie.

„A baktériumok 99,99%-át elpusztítja, aloe vera adalékot tartalmaz, hipoallergén, friss illatú, műanyag tartályban”

Ajánlatkérő a fenti paraméterek eltérésétől nem tud eltekinteni.

Hatodik kérdés:

Bonus fém és edénysúroló szivacs, vagy ezzel megegyező minőség: fémdörzsi vagy súroló szivacs? A Bonusnak nincs olyan terméke, ami fém és szivacs is egyben és 3 db-os kiserelésű. A 3 db/cs kiserelésű fémdörzsi alkalmas a műszaki követelmények között felsorolt célokra Odaégett zsírfoltok, tűzhelyek és edények tisztításához. Erre a termékre gondolt Ajánlatkérő?

Hatodik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az alábbi, vagy azzal egyenértékű termékre kér ajánlatot:

Bonus fém és edénysúroló 3 db-os kiszerelésben. Alkalmas odaégett zsírfoltok, tűzhelyek, edények súrolására.





Hetedik kérdés:

Bonus fürdőszobai szivacs műanyag, vagy ezzel megegyező minőség, Téglalap alakú, különböző színekben, 1 db-os kiszerelésben: A Bonus 1 db-os kiszerelésű fürdőszivacs csak sárga színben létezik. Létezik neki olyan fürdőszivacs, amely 3 féle színben is van, de annak kiszerelése nem 1 db/cs, hanem 3 db/cs. Az 1 db/cs kiszerelésű szivacs mérete: 19x11x5,8 cm, még a 3 db/cs kiszerelésű terméknél a szivacsok mérete: 14x84,3,8 cm. Kérem, szíveskedjék pontosítani, melyik termékre gondoltak.

Hetedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az alábbi, vagy azzal egyenértékű termékre kér ajánlatot:



Bonus fürdőszobai műanyag szivacs mérete: 19x11x5,8 cm


Ajánlattevő nem csak sárga színű fürdőszivacsra tehet ajánlatot, ajánlatkérő bármilyen színű szivacsra elfogad ajánlatot.

Nyolcadik kérdés:

Clean Trend mosogatószivacs, vagy ezzel megegyező minőség, 8x6x2,5 cm, körömvédő peremmel, dörzsfelülettel: mit értenek körömvédő perem alatt? A formázott szivacsok a körömvédő/ujjvédő kifejlesztésűek, erre gondolt Ajánlatkérő? A műszaki követelmények között a minimum elvárt paraméter van, vagy pontosan olyan mérettel kell rendelkeznie a kért terméknek? Jelen esetben Ajánlatkérő 8 x 6 x 2,5 cm-es méretet határoz meg. Ennél nagyobb szivacs, ami a használatot nem akadályozza ajánlható (pl. 9,4 x 7 x 4,5 cm-es)?

Nyolcadik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az alábbi, vagy azzal egyenértékű termékre kér ajánlatot:



A kiírás szerint a mosogatószivacs mérete: 8 x 6 x 2,5 cm. Ajánlatkérő kismértékű méretváltozást (20 %-ban) elfogad. A szivacsnak körömvédő/ujjvédő kifejlesztésűnek kell lennie.


Kilencedik kérdés:

Ablaklehozó teleszkópos nyéllal (cserélhető profilgumis), Nyél hossza: 100-160 cm-ig állítható, gumi él szélessége: 45 cm, nyél anyaga: műanyag: biztosan helyes a kiírás, hogy a nyél teleszkópos és műanyag? Nem fém a nyél anyaga? A teleszkópos nyelek fémből készültek. Milyen márkanévű terméket használ e termék esetén jelenleg Ajánlatkérő?

Kilencedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a fenti tételt az alábbiak szerint pontosítja:

Leifheit 51521 Powerslide ablakmosó, vagy ezzel megegyező minőség, teleszkópos, csuklós nyéllal, a nyél hossza 110-190 cm között állítható mikroszálal huzat, ablaktisztító fej szélessége: 33 cm



Tizedik kérdés:

Ablaklehúzó teleszkópos nyéllal (cserélhető profilgumis), Nyél hossza: 100-160 cm-ig állítható, gumi él szélessége: 50 cm, nyél anyaga: műanyag: biztosan helyes a kiírás, hogy a nyél teleszkópos és műanyag? Nem fém a nyél anyaga? A teleszkópos nyelek fémből készültek. Milyen márkanévű terméket használ e termék esetén jelenleg Ajánlatkérő? A gumi él szélessége az 50 cm minimum elvárás? Ajánlható 55 cm-es gumi éllel a termék?

Tizedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a fenti tételt törölni kívánja. Ajánlattevőnek fenti tételre nem kell ajánlatot tennie.


Tizenegyedik kérdés:

Ablaklehúzó teleszkópos nyéllal (cserélhető profilgumis), Nyél hossza: 100-160 cm-ig állítható, gumi él szélessége: 16 cm, nyél anyaga: műanyag: biztosan helyes a kiírás, hogy a nyél teleszkópos és műanyag? Nem fém a nyél anyaga? A teleszkópos nyelek fémből készültek. Milyen márkanévű terméket használ e termék esetén jelenleg Ajánlatkérő? Biztosan jó a 16 cm-es gumi él szélesség? Ajánlható helyette 25 cm-es gumi éllel a lehúzó? Amennyiben nem, kérem, szíveskedjék meghatározni a jelenleg használt termék márkanévét a könnyebb beazonosíthatóság érdekében.

Tizenegyedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a fenti tételt az alábbiak szerint pontosítja:

Leifheit 51010 ablakmosó szivacsos, vagy ezzel megegyező minőség, csuklós, teleszkópos nyéllel, a nyél hossza: 90-170 cm között állítható, a szivacs szélessége: 28 cm



Tizenkettedik kérdés:

Profilgumi ablaklehúzóhoz, 16-50 cm: hogyan érti Ajánlatkérő ezt a terméket? Hisz a pót profilgumi nem tekercsben van, hanem darabra. Milyen hosszúságban kell a kért 16 db-ot megajánlani? Vagy Ajánlattevő szabadon dönthet a megajánlott termék hosszáról? (25 cm, 35 cm, 45 cm, 55 cm, 92 cm az elérhető hosszok)

Tizenkettedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a fenti tételt törölni kívánja. Ajánlattevőnek fenti tételre nem kell ajánlatot tennie.