



Iktatószám:	290/27- .15 /2014/290.
Fax/Tel:	
Ügyintéző:	Sziklafiné Erdei Erika/11822
Tárgy:	Pontosító kérdések és az arra adott válaszok megküldése
Oldal:	1 + 6 oldal

Amennyiben a fax olvashatatlan, vagy a megjelölt számú oldal nem érkezett meg, kérem, hogy hívja fel a(36-1) 322-6438-s telefonszámot!

Tisztelt Ajánlattevő!

Mellékelten megküldjük a BKV Zrt. T-8/14. számon „**Egészségügyi papírtermékek beszerzése**” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlati Dokumentációjával kapcsolatban érkezett pontosító kérdéseket és az arra adott válaszainkat.

Kérjük Tisztelt Ajánlattevőt, hogy ajánlatát a jelen levelünk mellékletében szereplő válaszok figyelembevételével benyújtani szíveskedjenek.

Budapest, 2014. március 12.

Tisztelettel:

Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1980 Budapest, Akácfa utca 15.


dr. Tölgyesi Andrea
osztályvezető


Ajánlattevő által feltett kérdésekre adott válaszok
Egészségügyi papírtermékek beszerzése
(BKV Zrt. T-8/14.)

Első kérdés:

Gastro papírszalvéta éttermi 18x18 cm, 600 lapos: melyik típusú papírszalvétára gondoltak? Amelyik laponként szétszedhető, tehát 600 db lapot tartalmaz egy csomag, vagy a 2 laponként összepréselt kivitelre, ami 600 lapos, de ténylegesen 300 lap vehető ki a csomagból, mert 2-2 lap olyan szorosan van összepréselve, hogy nem szedhető szét, ennek ellenére 1 rétegű 600 lapos néven fut.

Első kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az alábbi, vagy ezzel egyenértékű termékre kér ajánlatot:



1 csomag: 600 szál, laponként szétszedhető 1 rétegű, Ív/lap méret: 18cm X 18cm,

Második kérdés:

Gastro papírszalvéta éttermi 18x18 cm, 600 lapos: van-e minimális eltérési lehetőség a lapméret tekintetében pl. 16,5x16,5 cm-es mérettel ajánlható-e termék, vagy kizárólag a 18x18 cm-es lapméret adható?

Második kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a megadott 18x18 cm-es mérettől számított 20 %-os eltérést elfogad.

Harmadik kérdés:

Gastro papírszalvéta éttermi 18x18 cm, 600 lapos: ajánlható-e a termék akár 700 lapos kiszereelésben az Ajánlattevő kárára? Tehát ha Ajánlatkérő nem is értékeli a plusz többletet, de Ajánlattevő adhat-e nagyobb kiszereelésű csomagot?

Harmadik kérdésre adott válasz:

Az Eljárást megindító felhívás III.2.3. pontjában (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság) meghatározottak szerint:

A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az általa megajánlott áru megfelel az Ajánlatkérő által beszerezendő áru ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában rögzített minimális, vagy annál kedvezőbb műszaki paramétereinek.

Fentiek alapján Ajánlatkérő elfogad kedvezőbb műszaki paraméterekkel rendelkező terméket, azaz elfogadja a 700 lapos éttermi szalvétát, de a többletet nem értékeli.

Negyedik kérdés:

Harmony szalvéta 1 rétegű 33x33 cm 30 db-os: Ajánlattevő eltérhet-e a kisereléstől, vagy kizárólag a 30 lapos kiserelés ajánlható? Mert amennyiben nem, nagyon le van korlátozva az ajánlható termékek köre. Javaslat: 60 lapos kiserelésben.

Negyedik kérdésre adott válasz:

Az Eljárást megindító felhívás III.2.3. pontjában (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság) meghatározottak szerint:

A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az általa megajánlott áru megfelel az Ajánlatkérő által beszerezendő áru ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában rögzített minimális, vagy annál kedvezőbb műszaki paramétereinek.

Fentiek alapján Ajánlatkérő elfogad kedvezőbb műszaki paraméterekkel rendelkező terméket, azaz elfogadja a 60 lapos szalvétát, de a többletet nem értékeli.

Ötödik kérdés:

Nefelejcs szalvéta 1 rétegű 33x33 cm 50 szál: Ajánlattevő eltérhet-e a kisereléstől, akár saját kárára adhatja-e a terméket 60 szál kiserelésben?

Ötödik kérdésre adott válasz:

Lásd a negyedik kérdésre adott választ.

Hatodik kérdés:

A kiírt kiserelések minimum paraméterek vagy pontosan tartania kell hozzá magát Ajánlattevőnek? Tehát érvényes-e abban az esetben Ajánlattevő ajánlata, amennyiben az általa ajánlott termék tudja az Ajánlatkérő által elvárt minimum paramétereket, csak annál többet ad, többet tud pl. 50 szál helyett 60 szál, 150 lap helyett 160 lapot stb., akár azzal a tudattal is, hogy Ajánlatkérő kizárólag a kiírt paramétereket ellenőrzi, tehát Ajánlattevő nem kerül kedvezőbb elbírálás alá, amennyiben magasabb lapszámú terméket ajánl meg ajánlatában. (Vagyis egy 60 szál szalvéta egyenlőnek tekintendő egy 50 szál csomaggal, vagy 160 lapos egészségügyi papír egyenlőnek tekinthető a 150 lapossal, vagy egy 125 lapos egyenlőnek tekinthető egy 140 lapossal)

Hatodik kérdésre adott válasz:

Az Eljárást megindító felhívás III.2.3. pontjában (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság) meghatározottak szerint:

A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az általa megajánlott áru megfelel az Ajánlatkérő által beszerezendő áru ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában rögzített minimális, vagy annál kedvezőbb műszaki paramétereinek.

Fentiek alapján Ajánlatkérő elfogad kedvezőbb műszaki paraméterekkel rendelkező terméket, de Ajánlattevő nem kerül kedvezőbb elbírálás alá, amennyiben magasabb lapszámú terméket ajánl meg ajánlatában.

Hetedik kérdés:

Forest Hárs Bianka egészségügyi papír: ajánlható-e helyettesítő termék nagyobb lapszámmal?

Hetedik kérdésre adott válasz:

Az Ajánlati dokumentáció 2.3. pontjában (Műszaki követelmények) meghatározottak szerint:

A beszerzés tárgyának meghatározása a 310/2011 (XII. 23) Kormányrendelet 26. § (3) bekezdés figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. Ajánlatkérő a megnevezett termékekre vagy azzal egyenértékű termékekre kér ajánlatot.

Az ajánlatban meg kell jelölni a helyettesítő típusokat és termékeket és Ajánlattevőnek meg kell adnia a helyettesítő típusok műszaki paramétereit, amely igazolják, hogy az megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott típusú és minőségű termékeknek.

Ajánlattevő a termékek kiírásnak való megfelelőségét a beszerzendő áruk leírásának a csatolásával tudja igazolni.

valamint

Az Eljárást megindító felhívás III.2.3. pontjában (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság) meghatározottak szerint:

A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az általa megajánlott áru megfelel az Ajánlatkérő által beszerezendő áru ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában rögzített minimális, vagy annál kedvezőbb műszaki paramétereinek.

Fentiek alapján ajánlható helyettesítő termék nagyobb lapszámmal.

Nyolcadik kérdés:

Zewa Deluxe egészségügyi papír: kizárólag 150 lapos lapszámmal ajánlható termék, vagy nagyobb lapszámmal is? Kizárólag 4 tekercses kiszerezésben ajánlható termék?

Nyolcadik kérdésre adott válasz:

Fentiek alapján ajánlható helyettesítő termék nagyobb lapszámmal, de Ajánlatkérő a 4 tekercses kiszerezéshez ragaszkodik.

Kilencedik kérdés:

Harmony Natural Classic egészségügyi papír: kizárólag 200 lap/tekercs, 21 m/tekercs kivételben ajánlható, vagy ez egy minimum feltétel és Ajánlattevő nagyobb lapszámmal, nagyobb tekercshosszal is ajánlhat egészségügyi papírt, amely egyenértékűnek tekinthető a kiírt termékkel?

Kilencedik kérdésre adott válasz:

Az Eljárást megindító felhívás III.2.3. pontjában (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság) meghatározottak szerint:

A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az általa megajánlott áru megfelel az Ajánlatkérő által beszerezendő áru ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában rögzített minimális, vagy annál kedvezőbb műszaki paramétereinek.

Fentiek alapján Ajánlatkérő elfogad kedvezőbb műszaki paraméterekkel rendelkező terméket, de Ajánlattevő nem kerül kedvezőbb elbírálás alá, amennyiben nagyobb lapszámú vagy nagyobb tekercshosszú terméket ajánl meg ajánlatában.

Az Ajánlati dokumentáció 9. számú mellékletében megadott műszaki paraméterek minimum követelmények, Ajánlatkérő az Eljárást megindító felhívás III.2.3. pontjában, és a fentiekben adott válaszok alapján elfogad kedvezőbb műszaki paraméterekkel rendelkező termékeket.

Tizedik kérdés:

Alpha - Dent TP 219 egészségügyi papír kiserelése: 1 tekerces: biztosan jó a kiírás és nem történt elírás? Az átmérő 19 cm-es egészségügyi papírok 12 –es csomagolással vannak általában.

Tizedik kérdésre adott válasz:


Ajánlatkérő 1 tekercs Alpha - Dent TP 219 egészségügyi papírra, vagy azzal megegyező minőségre kér árajánlatot. Ajánlatkérő piackutatása alapján megállapította, hogy többféle márkájú 2 rétegű fehér, 19 cm átmérőjű, 10 cm széles egészségügyi papír található a piacon egy darabos kiserelésben.

Tizenegyedik kérdés:

Alpha - Dent papírkéztörő 1 rétegű fehér, M hajtott, 175 lap/csomag: biztosan pontos ez a kiírás, 1 rétegű és fehér? M hajtással 2 és 3 rétegű papírtörők érhetőek el a piacon fehér színben és 125 lap/csomag kisereléssel. Ennél a termékénél túl sok olyan paraméter van, amit ha összevetünk, nem található a piacon ajánlható termék a pontos paraméterek betartásával. Kérem, szíveskedjék pontosítani a kiírást, illetve eltérési lehetőséget biztosítani az ajánlható termékek körére. Mik az elsődleges paraméterek? A rétegszám, a szín, a hajtás típusa vagy kiserelés?

Tizenegyedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az alábbi, vagy ezzel egyenértékű termékre kér ajánlatot:



Kimberly Clark 6633 Scott Scottfold kéztörő - Interfold / Medium

Műszaki paraméterek: méret: 20 x 31.5 cm, szín: fehér, réteg: 1, kiszérelés:175 lap/csomag

A megadott méret a kiterített méretet jelenti.

Tizenkettedik kérdés:

Papírkéztörő M hajtott 1 rétegű fehér, 8x20,5 cm: Biztosan pontos ez a kiírás? Nem 2 rétegű fehér kéztörőről van esetleg szó, ha M hajtású kéztörőt kérnek? A lapszám 125 lap/csomag kiszérelésben megfelelő? Mik az elsődleges paraméterek? A rétegszám, a szín, a hajtás típusa vagy kiszérelés?

Tizenkettedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a fenti tételt törölni kívánja. Ajánlattevőnek fenti tételre nem kell ajánlatot tennie.

Tizenharmadik kérdés:

A 2 rétegű, 19 cm átmérőjű, 10 cm széles Egészségügyi papír 12 tekercs/karton kiszérelésű – nem 1 tekercses, ahogyan a kiírásban szerepel.

Tizenharmadik kérdésre adott válasz:

Lásd 10. kérdésre adott válasz.

Tizennegyedik kérdés:

A 20,6x31,5 cm-es M hajtott kéztörő 2 rétegű és nem 1 rétegű, ahogyan a kiírásban szerepel, kiszérelése pedig 25x120lap/karton.

Tizennegyedik kérdésre adott válasz:

Lásd tizennegyedik kérdésre adott válasz.

Tizenötödik kérdés:

2. tétel: Zewa Plus papírszalvéta, 20 db-os, 3 rétegű, díszes mintával

A Zewa Plus papírszalvéta 1 rétegű termék.

A Zewa Exclusive papírszalvéta 3 rétegű, díszes mintájú és 20 db-os csomagolásban kapható.

Kérdés: Ajánlatkérő a Zewa Plus vagy a Zewa Exclusive termékre várja az ajánlatokat?

Tizenötödik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a 2. tétel esetében Zewa Exclusive papírszalvétára kér ajánlatot a megadott műszaki paraméterekkel.

Tizenhatodik kérdés:

13. tétel: Papír kéztörölő M hajtott, 1 rétegű, fehér, 8x20,5cm

Kérdés: A leírásban szereplő 8x20,5cm a kéztörölő teljes és kiterített méretére vonatkozik, vagy a még összehajtott kéztörölő méretére? Kérem, hogy szíveskedjenek pontosítani a méretet.

Tizenhatodik kérdésre adott válasz:

Lásd a tizenkettedik kérdésre adott választ.