



Iktatószám:	290/30- <i>AA</i> /2014/290.
Fax/Tel:	
Ügyintéző:	Sziklafi Erdei Erika/11822
Tárgy:	Pontosító kérdések és az arra adott válaszok megküldése
Oldal:	1 + 5 oldal

Amennyiben a fax olvashatatlan, vagy a megjelölt számú oldal nem érkezett meg, kérem, hogy hívja fel a(36-1) 322-6438-s telefonszámot!

Tisztelt Ajánlattevő!


Mellékelten megküldjük a BKV Zrt. T-236/13. számon „**Takarító, mosószerek és légfriessítő termékek beszerzése**” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlati Dokumentációjával kapcsolatban érkezett pontosító kérdéseket és az arra adott válaszainkat.

Kérjük Tisztelt Ajánlattevőt, hogy ajánlatát a jelen levelünk mellékletében szereplő válaszok figyelembevételével benyújtani szíveskedjenek.

Budapest, 2014. március 24.

Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1980 Budapest Akácfa utca 15.

Tisztelettel:


dr. Tölgyesi Andrea
osztályvezető

Takarító, mosószerek és léghfrissítő termékek beszerzése

(BKV Zrt. T-236/13.)

Első kérdés:

8. sz. melléklet 9. sor „Ultra mosogató és tisztítópor, vagy ezzel egyenértékű minőség - Vízben oldódó, dobozos kiszerelésű, hidegen granulált 15-30 % közötti foszfát tartalmú por”

Ajánlatkérő valóban ilyen magas, a környezetet erősen terhelő foszfát tartalmú terméket kíván beszerezni? Ha igen, akkor kérem, nevezze meg azt a mosogatóport, amelyik ilyen magas foszfát tartalommal rendelkezik, mert az Ultra mosogatópor foszfát (Nátrium-tripolifoszfát) tartalma is <15 %.

Első kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő Ultra mosogató és tisztítópor, vagy ezzel egyenértékű minőségű termékre kér ajánlatot és a műszaki követelményeket az alábbiak szerint pontosítja:

Vízben oldódó, hidegen granulált foszfát tartalmú por, nátrium-tripolifoszfát tartalom: <15 %.

Második kérdés:

Ultra mosogató és tisztítópor, vagy ezzel egyenértékű minőség, Vízben oldódó, dobozos kiszerelésű, hidegen granulált 15-30 % közötti foszfát tartalmú por: Az Ultra mosogatópor hosszú távon való elérése jelenleg az EVM Zrt. (gyár) bezárása miatt nem biztosított. Az EVM Zrt. egyébként is már nagyon régen megszüntette a termék dobozos kiszerelésben történő forgalmazását és csak papír tasakok kiszerelésben érhető el a termék. Egyenértékű terméket természetesen hasonló feladatkör ellátására tud Ajánlattevő biztosítani, de a dobozos kiszerelés nem megoldható konkurens termékek körében, illetve kérdés: miért a foszfát tartalom a kiemelt vizsgálati szempont? Mert a foszfátok ugyan vízlágyító hatásuk révén elősegítik a hatékonyságot, de környezetvédelmi szempontból kifejezetten károsak. Az Ultra mosogatópor foszfáttartalma <15 %, és a nátrium-karbonát tartalma a 15-30 % közötti, nem erre a paraméterre gondolt Ajánlatkérő a kiírásakor?

Második kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az Ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint az Ultra mosogató és tisztítópor helyett más termékre is elfogad ajánlatot, amelyik megfelel a megadott műszaki követelményeknek. Ajánlatkérő a műszaki követelményeket az első kérdésre adott válaszában pontosította. A termék dobozos kiszerelésétől Ajánlatkérő eltekint és elfogadja a papír tasakos, műanyag tégelyes, stb. kiszerelésű terméket is.

Harmadik kérdés:

Hogyan történik az egyenértékűség vizsgálata Ajánlatkérő szemszögéből? Kizárólag a kiírt egyes paraméterek pontos egyezősége számít vagy a funkcionális feladatkör ellátása a fontosabb? Például: Lenor öblítő vagy helyettesítője 5-15 % kationos felületaktív anyagot tartalmaz. Itt tehát csak az a megfelelő helyettesítő termék, ami 5-15 % kationos felületaktív anyagot tartalmaz, vagy az is elfogadott, ami ebbe a tartományba esik, tehát ugyanúgy koncentrátum, de a kationos felületaktív anyag tartalma 5-8 % közötti. Vagy lásd 1. kérdésben, kizárólag olyan mosogató-és tisztítópor ajánlható, amelynek a foszfát tartalma 15-30 % közötti – ami Ajánlattevő véleménye szerint hibás kiírás?

Harmadik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az egyenértékűséget úgy vizsgálja meg, hogy az Ajánlattevő által megajánlott termék műszaki és biztonsági adatlapján szereplő műszaki paramétereket összehasonlítja a kiírásban szereplő műszaki paraméterekkel. Amennyiben azok megegyeznek, illetve azok kedvezőbbek akkor Ajánlatkérő elfogadja a helyettesítő terméket.

Ajánlatkérő az Ajánlati dokumentációban azért határozza meg a beszerzendő termékek minőségét, mert azok az eddigi felhasználási tapasztalatok alapján megfelelnek Ajánlatkérő részére. A műszaki követelményektől való eltérés az Ajánlattevők által megadott termékek összehasonlíthatatlanságát eredményezné, mivel az egyik Ajánlattevő „x” nevű öblítőre, a másik Ajánlattevő „y” nevű termékre tenne ajánlatot más-más műszaki paraméterekkel ami lehetetlenné tenné az ajánlatok értékelését.

Negyedik kérdés:

Clin Windows & Glass alkoholos ablaktisztító szórófejjel, vagy ezzel egyenértékű minőség, illetve az utántöltő kivitelnél: <5% anionos felületaktív anyag, csikmentes tisztítás, PH 10,4-11: milyen fontosságú a műszaki követelményeknél pl. a pH tartalom egyezősége? Miért fontos Ajánlatkérőnek, hogy a termék lúgos legyen, nem ajánlható alacsonyabb pH-val ablak – és üvegtisztító pl. 6-8 pH tartományba eső termék?

Negyedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az Ajánlati dokumentációban azért határozza meg a beszerzendő termékek minőségét, mert azok az eddigi felhasználási tapasztalatok alapján megfelelnek Ajánlatkérő részére. A műszaki követelményektől való eltérés az Ajánlattevők által megadott termékek összehasonlíthatatlanságát eredményezné, mivel az egyik Ajánlattevő „x” nevű ablaktisztítóra, a másik Ajánlattevő „y” nevű termékre tenne ajánlatot más-más műszaki paraméterekkel ami lehetetlenné tenné az ajánlatok értékelését.

Ötödik kérdés:

Sofix kő és kerámiaápoló, vagy ezzel egyenértékű minőség, <5% anionos felületaktív anyagok, pH (20 °C): 10,0 – 10,6, sűrűség (20 °C): 1,015 – 1,025 g/cm³, műanyag flakonban. A termék biztonsági adatlapja szerint ennek a terméknek a pH-ja 20°C-on 6,8-7,2, sűrűsége 20°C-on 1,004-1,014 gr/cm³. Kérem, szíveskedjenek módosítani a kért termék paramétereit, illetve tájékoztatást adni arra vonatkozóan, hogy a pH és a sűrűség milyen fontos paraméterek az ajánlandó termékek minősítése szempontjából.

Ötödik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a Sofix kő és kerámiaápoló, vagy ezzel egyenértékű minőségű termék műszaki követelményeit az alábbiak szerint pontosítja:

Sofix kő és kerámiaápoló, vagy ezzel egyenértékű minőség, <5% anionos felületaktív anyagok, pH (20 °C): 6,8-7,2, sűrűség (20 °C): 1,004 – 1,014g/cm³, műanyag flakonban.

Hatodik kérdés:

A műszaki követelmények táblázatban meghatározott paraméterekhez Ajánlattevőnek 100 %-osan tartania kell magát? Tehát a táblázatban Ajánlatkérő által meghatározott minden egyes összetevő tekintetében a pontos azonosságot várja el Ajánlatkérő a kért és az ajánlott termék vonatkozásában? Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás III.2.3 pontjában írja, hogy: „A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az ajánlatban szereplő áru megfelel az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában rögzített minimális, vagy annál kedvezőbb műszaki paramétereinek.”. Mit ért Ajánlatkérő itt kedvezőbb műszaki paramétereken? Amennyiben Ajánlattevő úgy ítéli meg, hogy egy csökkentett foszfáttartalmú mosogatópor kevésbé

környeztkárosító, annak ellenére, hogy alacsonyabb foszfáttartalmú terméket ajánl, mint a műszaki követelményekben feltüntetett paraméter, az nem kizáró ok? Vagy kevésbé lúgos termékkel dolgozik Ajánlattevő, mint a kért termék, így érvényes-e Ajánlattevő ajánlata? Esetlegesen, ha Ajánlatkérő 500 ml-es űrtartalommal kér terméket, Ajánlattevő ajánlhat-e adott sorban 1000 ml-es űrtartalommal terméket annak tudatában, hogy a pluszban ajánlott mennyiséget Ajánlatkérő nem értékeli, vagyis Ajánlattevő nem kerül emiatt kedvezőbb elbírálás alá, de ugyanakkor ajánlata érvényesnek tekinthető?

Hatodik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az Ajánlati dokumentációban azért határozza meg a beszerzendő termékek minőségét, mert azok az eddigi felhasználási tapasztalatok alapján megfelelnek Ajánlatkérő részére. A műszaki követelményektől való eltérés az Ajánlattevők által megadott termékek összehasonlíthatatlanságát eredményezné, mivel az egyik Ajánlattevő „x” nevű termékre, a másik Ajánlattevő „y” nevű termékre tenne ajánlatot más-más műszaki paraméterekkel ami lehetetlenné tenné az ajánlatok értékelését.

Kedvezőbb paraméter: pl. környezetbarát termék, kedvezőbb használhatósági lehetőség (pl. praktikus fejkialakítás), természetben lebomló csomagolás, stb.

Kiszereles: Ajánlatkérő az előírtnál nagyobb kiszerelesű termékre elfogad ajánlatot, de a többlet kiszerelest nem értékeli, mert az a termékek összehasonlíthatatlanságát eredményezné, ami lehetetlenné tenné az ajánlatok értékelését. A nagyobb kiszerelesre adott ajánlat természetesen érvényesnek minősül.

Hetedik kérdés:

Pronto bútorápoló classic, vagy ezzel egyenértékű minőség, Fém dobozban, levegő hajtógázos, környezetkímélő: Hogyan értelmezze Ajánlattevő a levegő hajtógázos, környezetkímélő előírást? Egész pontosan a képen látható termékre gondolt Ajánlatkérő?



Hetedik kérdésre adott válasz:

Igen Ajánlatkérő a képen látható termékre, vagy ezzel egyenértékű termékre kér ajánlatot. A levegő hajtógáz azt jelenti, hogy a bútorápoló szert a levegő juttatja ki a dobozból, ami környezetkímélő megoldás.


Nyolcadik kérdés:

Ultra Aktív szőnyeg és kárpittisztító, vagy ezzel egyenértékű minőség, Szórófejjel, műanyag flakonban, foszfátmentes, antisztatizáló, szőnyegek, lábtörlők, bútorkárpitok valamint gépkocsi ülészetek kézi és gépi tisztítására egyaránt alkalmas folyadék, eltávolítja a makacs foltokat, és kellemes illatot biztosít a textiliáknak: amennyiben a korábban már jelzett probléma – EVM Zrt. bezárása, gyártás leállítás miatt az Ultra termék nem elérhető, vagy nem biztosítható hosszú távon a termék elérése, Ajánlattevőnek alternatív terméket kell biztosítania, amire van lehetősége,

DE a kiírt, kért paramétereknek egy az egyben megfelelő egyenértékű termék a piacon nem lelhető fel. Amennyiben Ajánlattevő a műszaki követelménynek megfelelő, pontosan egyező terméket nem talál a piacon (mert nincs!), mely paraméterek jelentenek elsődleges fontosságot, tehát mi a prioritás? Ugyanis 450 ml-es, szórófejes kivitelben kézi és gépi tisztításra egyaránt alkalmas termék, ami még foszfátmentes kivitelű is – nincs. A kézi és gépi tisztítás egyben és szórófejes kivitel biztosítása a legfontosabb? Ami akár 1000 ml-es űrtartalmú termék is lehet, de akár nem foszfátmentes is? Amennyiben foszfátmentes a kért alap követelmény, arra is van lehetőség, de: vagy kézi és gépi tisztításra egyaránt alkalmas 500 ml-es űrtartalmú folyadék kupakos kivitelben, vagy szórófejes kivitelben csak kézi tisztításra alkalmas folyadék, mert a szórófej látja el a habosítást, de ennek költsége van, így mennyiségi szétbontás nélkül (hogy mennyi kell szórófej nélkül gépi tisztításra és mennyi szórófejes kivitelben) nehéz két különféle termékre egy sorban árat adni. Kérem, szíveskedjék a prioritás sorrendjét meghatározni.

Nyolcadik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az Ultra Aktív szőnyeg és kárpittisztító helyett elfogadja a Vally folyékony kézi és gépi szőnyegtisztítót vagy az ezzel egyenértékű minőséget az alábbi műszaki paraméterekkel: műanyag flakonban, foszfátmentes, antisztatizáló, kiszerezés: 500 ml



Kilencedik kérdés:

Freshh Pissuár tablettá, vagy ezzel egyenértékű minőség, Hosszantartó szagtalanító hatású tablettá, benzolszulfonsav, nátriumtoluol-szulfonát, kókuszszírsav tartalommal: miért fontos Ajánlatkérő számára a kiírt összetevők megléte? Hiszen ezzel kizárólagosítja az ajánlható terméket, pedig a piacon elérhető 400 gr-os kivitelben még pissoire tablettá, mely kevésbé veszélyes összetevőket tartalmaz, mint a kiírt Freshh Pissoire tablettá. Az Ajánlatkérő által a műszaki követelmények sorában feltüntetett elvárt összetevők a termék biztonsági adatlapja szerint a termék veszélyes összetevői – Ajánlatkérő számára valóban az a fontos, hogy az ajánlott egyenértékű termék is ugyanazon veszélyes összetevőket tartalmazza? Nem ajánlható hasonlóan 400 gr-os kivitelben olyan pissoire tablettá, mely a hosszantartó szagtalanító hatást ellátja és a funkcionális célnak megfelel?

Kilencedik kérdésre adott válasz:

Ajánlattevő a Freshh Pissuár tablettá helyett ajánlhat bármilyen márkájú 400 gr-os kivitelű pissoire tablettát amely a hosszantartó szagtalanító hatást ellátja és a funkcionális célnak megfelel.

Tizedik kérdés:

Sidol tisztítószer, vagy ezzel egyenértékű minőség, Vörösrézből, sárgarézből, krómból, ezüstből és bronzból készült tárgyak tisztítására, fényezésére és polírozására alkalmas tisztítószer: a Sidol régen megszűnt termék már. Van helyettesítője a piacon, ami folyamatosan el is érhető, de annak kiszérelése 400 ml. Ajánlatkérő értékeli a több űrtartalmat, és módosítja a kért mennyiséget, vagy a 400 ml-es űrtartalmat a jelenleg kereskedelmi forgalomban már nem elérhető Sidol 250 ml-es űrtartalmával veszi egyenértékűnek?

Tizedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő a Sidol tisztítószer helyett elfogad bármilyen fémből készült tárgyak tisztítására alkalmas tisztítószer. Ajánlatkérő a termék kiszérelését 400 ml-es űrtartalomra módosítja.

Tizenegyedik kérdés:

A megadott kiszéreléstől el lehet-e térni?

Tizenegyedik kérdésre adott válasz:

Ajánlatkérő az előírtnál nagyobb kiszérelésű termékre elfogad ajánlatot, de a többlet kiszérelést nem értékeli, mert az a termékek összehasonlíthatatlanságát eredményezné, ami lehetetlenné tenné az ajánlatok értékelését. A nagyobb kiszérelésre adott ajánlat természetesen érvényesnek minősül.

Tizenkettedik kérdés:

35. tétel Ultra Aktív szőnyeg- és kárpittisztító 450 ml, a termék megszűnt, az ezzel egyenértékű minőségű termék kiszérelése lehet-e nagyobb?

Tizenkettedik kérdésre adott válasz:

Lásd a nyolcadik kérdésre adott választ.

Tizenharmadik kérdés:

A Clarasept fertőtlenítő szappant betiltották, vásárolni már nem lehet, illetve, hogy a fertőtlenítő szappannál a hatás spektrum tekintetében elegendő-e a baktericid, fungicid fertőtlenítés.

Mivel az ANTSZ előírás szerint élelmiszeripari és vendéglátó ipari helyeken elegendő, és csak kórházi intézményekben kell a teljes hatás spektrum (MRSA, virucid, tuberkulocid).

Tizenharmadik kérdésre adott válasz:

Ajánlattevő bármilyen típusú fertőtlenítő szappanra benyújthat ajánlatot, amely rendelkezik (baktericid MRSA) fungicid, virucid hatással.