

Iktatószám: 290/~~#~~-J/2014/290

Fax/Tel:

Ügyintéző: Marosi Gábor/12998

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás II.

Oldal: 1 oldal

**Amennyiben a fax olvashatatlan, vagy a megjelölt számú oldal nem érkezett meg, kérem, hogy hívja fel a (36-1) 322-6438-s telefonszámot!**

Tisztelt Ajánlattevő!

A „Vas, nehéz és könnyűfém termékek beszerzése” tárgyú eljárással kapcsolatban érkezett Ajánlattevői kérdések és az arra adott válaszok. *Eljárászsám: T-368/2013.*

**Kérdés:**

. ajánlati dokumentációjának 4. kiegészítő tájékoztatás 4.3 pontjára hivatkozva kérek, hogy a 2.2 műszaki követelmények 9. bekezdésében szereplő:

„Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlatában szereplő minden egyes termékre vonatkozóan rendelkezik gyártói forgalomba-hozatali engedéllyel.”

Kérem e pontot figyelmen kívül hagyni, mert ezen termékeknél a NGM rendelete nem köt ki forgalomba hozatali engedélyt. Helyette Gyártó művi bizonylatot illetve gyártói megfelelőségi nyilatkozatot határoz meg. **Válasz:** Ajánlatkérő elfogadja a gyártó művi bizonylatot, illetve a gyártói megfelelőségi nyilatkozatot.

2.2 műszaki követelmények 3. bekezdésében:

„Az ajánlattevő által megajánlott vaskohászati termékeknek meg kell felelnie az alábbi szabványban foglaltaknak:

Az önök által kiírt és megkövetelt szabványoknak az alábbi termékek nem felelnek meg:

10. melléklet:

Megnevezés	műszaki adatok	m.e.	Összesített tervezett éves mennyiség
Köracél melegen hengerelt ötvözetlen	65 DURVA C.10	KG	260
Köracél melegen hengerelt ötvözetlen	70 DURVA A.44	KG	430
Köracél melegen hengerelt ötvözetlen	75 DURVA C10	KG	240
Köracél melegen hengerelt ötvözetlen	80 DURVA C10	KG	80
Köracél melegen hengerelt ötvözetlen	100 DURVA A.44	KG	570
Köracél melegen hengerelt ötvözetlen	35 C 15 KÖZÉP	KG	150
Köracél melegen hengerelt ötvözetlen	36 C 10 KÖZÉP	KG	300
Köracél melegen hengerelt ötvözetlen	20 C15	KG	60
Köracél melegen hengerelt ötvözött	40 Cr1	KG	50
Köracél melegen hengerelt ötvözött	42 NCMO4	KG	2000

Köracél melegen hengerelt ötvözött	45 CR2	KG	888
Köracél melegen hengerelt ötvözött	65 Cr2	KG	400
Laposacél melegen hengerelt ötvözetlen	12X5 A34	KG	59
Laposacél melegen hengerelt ötvözetlen	22x15 A38	KG	21000
Laposacél melegen hengerelt ötvözetlen	30x10 A50H	KG	40
Laposacél melegen hengerelt ötvözetlen	50X12 A50	KG	258
Laposacél melegen hengerelt ötvözetlen	65x36 A38	KG	250
Laposacél melegen hengerelt ötvözetlen	80x20 A50	KG	200
Laposacél melegen hengerelt perforált	20X3 A34	KG	120
Laposacél melegen hengerelt perforált	30X4 A34	KG	340
Laposacél melegen hengerelt perforált	40X4 A38	KG	420
Laposacél melegen hengerelt ötvözött	120x35 H BC2	KG	200
Hatszögacél melegen hengerelt ötvözetlen	17 A50	KG	244
Hatszögacél melegen hengerelt ötvözetlen	19 C45	KG	45
Hatszögacél melegen hengerelt ötvözetlen	22 CR2	KG	200
Hatszögacél melegen hengerelt ötvözetlen	27 C10	KG	100
Hatszögacél melegen hengerelt ötvözetlen	32 A50	KG	426
Hatszögacél melegen hengerelt ötvözetlen	36 A50	KG	380
T. szelvény melegen hengerelt ötvözetlen	35X35X4,5 A38	KG	150
L szelvény melegen hengerelt ötvözetlen	20X20X3 A50	KG	300
L szelvény melegen hengerelt ötvözetlen	20X20X4 A38	KG	1280
Hatszögacél melegen hengerelt ötvözött	19 CRV3	KG	220
Hatszögacél melegen hengerelt ötvözött	22 CR2	KG	20
Hatszögacél melegen hengerelt ötvözött	32 CR2	KG	160
Acéllemez melegen hengerelt ötvözetlen durva	5 D37	KG	400
Acéllemez melegen hengerelt ötvözetlen durva	5 C10	KG	400
Acéllemez melegen hengerelt ötvözetlen durva	10 A44	KG	4725
Acéllemez melegen hengerelt ötvözetlen durva	12 A34	KG	1588
Acéllemez melegen hengerelt ötvözetlen finom	0,5 60S	KG	8
Acéllemez melegen hengerelt ötvözetlen finom	0,75 H3H	KG	58
Acéllemez melegen hengerelt ötvözetlen finom	0,8 M2H	KG	769
Acéllemez melegen hengerelt ötvözetlen finom	1 H2H	KG	2358
Acéllemez melegen hengerelt ötvözetlen finom	1 H3H	KG	326
Acéllemez melegen hengerelt ötvözetlen finom	1 M2H	KG	5090
Acéllemez melegen hengerelt ötvözetlen finom	1,5 H2H	KG	2934
Acéllemez melegen hengerelt ötvözetlen finom	1,5 H3H	KG	607
Acéllemez melegen hengerelt ötvözetlen finom	1,5 M2H	KG	21324
Acéllemez melegen hengerelt ötvözetlen finom	2 H1H	KG	1275
Acéllemez melegen hengerelt ötvözetlen finom	2 H2H	KG	1988
Acéllemez melegen hengerelt ötvözetlen finom	2 H3H	KG	6737

Acéllemez melegen hengerelt ötvözetlen finom	2 M2H	KG	3888
Acéllemez melegen hengerelt ötvözetlen finom	2,5 M2H	KG	894
Acéllemez melegen hengerelt ötvözetlen finom	3 M2H	KG	440
Acéllemez melegen hengerelt perforált	0,75X1000X2000	KG	32
Köracél húzott ötvözetlen	10 C10H	KG	50
Köracél húzott ötvözetlen	14 C35H	KG	315
Köracél húzott ötvözetlen	20 C15H	KG	421
Köracél húzott ötvözetlen	22 C35H	KG	100
Köracél húzott ötvözetlen	32 C35H	KG	420
Négyzetacél húzott ötvözetlen	10X10 A50H	KG	60
Négyzetacél húzott ötvözetlen	12X12 A50H	KG	539
Négyzetacél húzott ötvözetlen	14X14 A44H	KG	180
Hatszögacél húzott ötvözött	10 A50H	KG	148
Hatszögacél húzott ötvözött	12 A50H	KG	154
Hatszögacél húzott ötvözött	14 A50H	KG	290
Hatszögacél húzott ötvözött	17 A50H	KG	791
Hatszögacél húzott ötvözött	19 A50H	KG	631
Hatszögacél húzott ötvözött	22 A60H	KG	202
Hatszögacél húzott ötvözött	24 A50H	KG	526
Hatszögacél húzott ötvözött	27 A50H	KG	1019
Hatszögacél húzott ötvözött	30 A50H	KG	404
Hatszögacél húzott ötvözött	32 A50H	KG	592
Hatszögacél húzott ötvözött	36 A50H	KG	988
Acélhuzal lágy fekete	1,4 D9-1	KG	50
Acélhuzal lágy fekete	2 D10	KG	50
Acélhuzal lágy fekete	3,1 D9-1	KG	80
Acélhuzal hidegen húzott horganyzott	4,2 D9-1	KG	150

### **Kérdés:**

Elfogadják-e az általam felajánlott helyettesítő termékeket amelyek megfelelnek az önök által előírt szabványoknak.

### 10. melléklet

Megnevezés	műszaki adatok	Helyettesítő termék	Ajánlatkérői megjegyzés
Köracél melegen hengerelt ötvözetlen	65 C.10 DURVA	BC3	elfogadjuk
Köracél melegen hengerelt ötvözetlen	70 A.44 DURVA	A38 v. A50	A50 minőséget elfogadjuk
Köracél melegen hengerelt ötvözetlen	75 C10 DURVA	<b>BC3</b>	elfogadjuk
Köracél melegen hengerelt ötvözetlen	80 C10 DURVA	BC3	elfogadjuk
Köracél melegen hengerelt ötvözetlen	100 A.44 DURVA	A50	elfogadjuk
Köracél melegen hengerelt ötvözetlen	35 C 15 KÖZÉP	BC3	elfogadjuk
Köracél melegen hengerelt ötvözetlen	36 C 10 KÖZÉP	BC3	elfogadjuk
Köracél melegen hengerelt ötvözetlen	20 C15	BC3	elfogadjuk

Köracél melegen hengerelt ötvözött	40 Cr1	42CRMO4	elfogadjuk
Köracél melegen hengerelt ötvözött	42 NCMO4	42CRMO4	elfogadjuk
Köracél melegen hengerelt ötvözött	45 CR2	42CRMO4	elfogadjuk
Köracél melegen hengerelt ötvözött	65 Cr2	42CRMO4	elfogadjuk
Laposacél melegen hengerelt ötvöztelen	12X5 A34	A38	elfogadjuk
Laposacél melegen hengerelt ötvöztelen	22x15 A38	A38H	húzott elfogadjuk
Laposacél melegen hengerelt ötvöztelen	30x10 A50H	A38H	elfogadjuk
Laposacél melegen hengerelt ötvöztelen	50X12 A50	A38	elfogadjuk
Laposacél melegen hengerelt ötvöztelen	65x36 A38	nem gyártják	gyártóműi, hengerműi nyilatkozatot
Laposacél melegen hengerelt ötvöztelen	80x20 A50	A38	elfogadjuk
Laposacél melegen hengerelt perforált	20X3 A34	nem gyártják	gyártóműi, hengerműi nyilatkozatot
Laposacél melegen hengerelt perforált	30X4 A34	nem gyártják	gyártóműi, hengerműi nyilatkozatot
Laposacél melegen hengerelt perforált	40X4 A38	nem gyártják	gyártóműi, hengerműi nyilatkozatot
Laposacél melegen hengerelt ötvözött	120x35 H BC2	nem gyártják	gyártóműi, hengerműi nyilatkozatot
Hatszögacél melegen hengerelt ötvöztelen	17 A50	C45H	elfogadjuk
Hatszögacél melegen hengerelt ötvöztelen	19 C45	C45H	elfogadjuk
Hatszögacél melegen hengerelt ötvöztelen	22 CR2	42CRMO4 QT	elfogadjuk
Hatszögacél melegen hengerelt ötvöztelen	27 C10	nem gyártják	gyártóműi, hengerműi nyilatkozatot
Hatszögacél melegen hengerelt ötvöztelen	32 A50	nem gyártják	gyártóműi, hengerműi nyilatkozatot
Hatszögacél melegen hengerelt ötvöztelen	36 A50	nem gyártják	gyártóműi, hengerműi nyilatkozatot
L szelvény melegen hengerelt ötvöztelen	20X20X3 A50	A38	elfogadjuk
L szelvény melegen hengerelt ötvöztelen	20X20X4 A38	nem gyártják	gyártóműi, hengerműi nyilatkozatot
Hatszögacél melegen hengerelt ötvözött	19 CRV3	42CrMO4 QT	elfogadjuk
Hatszögacél melegen hengerelt ötvözött	22 CR2	42CrMO4 QT	elfogadjuk
Hatszögacél melegen hengerelt ötvözött	32 CR2	42CrMO4 QT	elfogadjuk
Acéllemez melegen hengerelt ötvöztelen durva	5 D37	A38	elfogadjuk
Acéllemez melegen hengerelt ötvöztelen durva	5 C10	BC3	elfogadjuk
Acéllemez melegen hengerelt ötvöztelen durva	10 A44	A38	elfogadjuk
Acéllemez melegen hengerelt ötvöztelen durva	12 A34	A38	elfogadjuk
Acéllemez melegen hengerelt	0,5 60S	DC01	elfogadjuk

ötvözetlen finom				
Acéllemez melegén hengerelt ötvözetlen finom	0,75 H3H	DC01	elfogadjuk	
Acéllemez melegén hengerelt ötvözetlen finom	0,8 M2H	DC01	elfogadjuk	
Acéllemez melegén hengerelt ötvözetlen finom	1 H2H	DC01	elfogadjuk	
Acéllemez melegén hengerelt ötvözetlen finom	1 H3H	DC01	elfogadjuk	
Acéllemez melegén hengerelt ötvözetlen finom	1 M2H	DC01	elfogadjuk	
Acéllemez melegén hengerelt ötvözetlen finom	1,5 H2H	DC01	elfogadjuk	
Acéllemez melegén hengerelt ötvözetlen finom	1,5 H3H	DC01	elfogadjuk	
Acéllemez melegén hengerelt ötvözetlen finom	1,5 M2H	DC01	elfogadjuk	
Acéllemez melegén hengerelt ötvözetlen finom	2 H1H	DC01	elfogadjuk	
Acéllemez melegén hengerelt ötvözetlen finom	2 H2H	DC01	elfogadjuk	
Acéllemez melegén hengerelt ötvözetlen finom	2 H3H	DC01	elfogadjuk	
Acéllemez melegén hengerelt ötvözetlen finom	2 M2H	DC01	elfogadjuk	
Acéllemez melegén hengerelt ötvözetlen finom	2,5 M2H	DC01	elfogadjuk	
Acéllemez melegén hengerelt ötvözetlen finom	3 M2H	DC01	elfogadjuk	
Acéllemez melegén hengerelt perforált	0,75X1000X2000	nem gyártják	gyártóműi, hengerműi nyilatkozatot	
Körcél húzott ötvözetlen	10 C10H	nem gyártják	gyártóműi, hengerműi nyilatkozatot	
Körcél húzott ötvözetlen	14 C35H	C45H	elfogadjuk	
Körcél húzott ötvözetlen	20 C15H	C45H	elfogadjuk	
Körcél húzott ötvözetlen	22 C35H	C45H	elfogadjuk	
Körcél húzott ötvözetlen	32 C35H	C45H	elfogadjuk	
Négyzetacél húzott ötvözetlen	10X10 A50H	A38H	elfogadjuk	
Négyzetacél húzott ötvözetlen	12X12 A50H	A38H	elfogadjuk	
Négyzetacél húzott ötvözetlen	14X14 A44H	A38H	elfogadjuk	
Hatszögacél húzott ötvözött	10 A50H	11SMN30+C	elfogadjuk	
Hatszögacél húzott ötvözött	12 A50H	11SMN30+C	elfogadjuk	
Hatszögacél húzott ötvözött	14 A50H	11SMN30+C	elfogadjuk	
Hatszögacél húzott ötvözött	17 A50H	C45H	elfogadjuk	
Hatszögacél húzott ötvözött	19 A50H	C45H	elfogadjuk	
Hatszögacél húzott ötvözött	22 A60H	C45H	elfogadjuk	
Hatszögacél húzott ötvözött	24 A50H	C45H	elfogadjuk	
Hatszögacél húzott ötvözött	27 A50H	C45H	elfogadjuk	
Hatszögacél húzott ötvözött	30 A50H	C45H	elfogadjuk	
Hatszögacél húzott ötvözött	32 A50H	C45H	elfogadjuk	
Hatszögacél húzott ötvözött	36 A50H	C45H	elfogadjuk	
Acélhuzal lágy fekete	1,4 D9-1	D8	elfogadjuk	
Acélhuzal lágy fekete	2 D10	D8	elfogadjuk	
Acélhuzal lágy fekete	3,1 D9-1	D8	elfogadjuk	
Acélhuzal hidegen húzott	4,2 D9-1	D8	elfogadjuk	

horganyzott			
-------------	--	--	--

11.mélléklet:

Megnevezés	műszaki adatok	mennyiségi egység	tervezett éves igény
Rézszalag hidegen hengerelt lágy	0,07X24 ilyen nincs	KG	126
Bronzrúd	41 CuSn4/BZ6/	FM	80
Alumínium profil	10X1 (MILLFAV)	DB	90

Megnevezés	műszaki adatok	Helyettesítő termék	Megjegyzés	Ajánlatkérői megjegyzés
Rézszalag hidegen hengerelt lágy	0,07X24	nem gyártják 10 éve	nem szabvány	gyártóműi, hengerműi nyilatkozatot
Bronzrúd	41 CuSn4/BZ6/	CuSu8 v. CuSu12	nem szabvány	CuSn8 elfogadjuk
Alumínium profil	10X1 (MILLFAV)	nem gyártják	nem szabvány	gyártóműi, hengerműi nyilatkozatot

**Kérdés:**

Elfogadják-e az általam felajánlott helyettesítő termékeket amelyek megfelelnek az önök által előírt szabványoknak?

**Válasz:**

A táblázatban, illetve az alábbiak.

A C10 régi anyagminőség betétedzhető, de jelenleg is szabványos, C10E jelű, EN 10084 : 2008 1.1121

A C15 régi anyagminőség betétedzhető, de jelenleg is szabványos, C15E jelű, EN 10084 : 2008 1.1141

Az A44 megfelelője az S275JR

Az A34 - A38 megfelelője az S235JR

A Cr1 megfelelője a 34Cr4

A Cr2 megfelelője a 37Cr4

Az NCMO4 megfelelője a 36CrNiMo4

Az A50 megfelelője az E295

Az M2H melegen hengerelt anyag, minősége a S235JRG

A CuSn4 létezik ma is. A helyette javasolt CuSu8 nem tudjuk mi, szerintünk elírás. Ha CuSn8-ra gondoltak, az megfelelő a CuSn4 helyett.

A felajánlott helyettesítő termékeket ajánlatkérő elfogadja.

A nem gyártott megjegyzésű tételekhez szíveskedjenek a gyártóműi, hengerműi nyilatkozatokat becsatolni. Ajánlatkérő piackutatást végzett, ami alapján megállapította, hogy a nem gyártott jelölésű tételek közül több tétel beszerezhető a piacon.

**Kérdés:**

A Bronzrúd 41 CuSu4/BZ6/- a mennyiségi egység nem lett-e elírva (Kg vagy Fm).

**Válasz:**

Nem lett elírva, az ajánlatkérő nyilvántartásában ez a tétel fm-es tételként szerepel. Az átváltási adatot szíveskedjenek az ajánlatban megadni ehhez a tételhez.

**Kérdés:**

Az ajánlati dokumentáció 1. mellékletének III. sz. pontjában (Felolvasólap) a nettó ár az első 12 hónapjára vonatkozóan, mivel mind két részajánlatra beadom ajánlatom.

A. Vaskohászati termékek

B. Nehéz és könnyűfém termékek

Külön sorban kell-e szerepeltetni a nettó ajánlati árat., vagy az önök által megadott (10.sz. és 11.sz. mellékletében összesen)?


**Válasz:** A felolvasólapon szíveskedjenek a nettó ajánlati árakat feltüntetni a két részajánlatnak megfelelően és azok összesen adatát.

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2014. február 21.

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Tisztelettel:

  
dr. Tölgyesi Andrea  
osztályvezető

